


GE  
Appliances



OFFICIËLE PARTNER



# SmartWater Waterontharders

Beleef het comfort en de  
besparingen van zacht water



GE imagination at work

Hard water is één van de meest voorkomende waterproblemen. Een GE SmartWater waterontharder kan de waterkwaliteit in uw hele woning verbeteren. Ervaar het comfort en de voordelen van zacht water, van de badkamer tot de keuken. Deze GE technologie vermindert de hardheid van uw leidingwater door gebruik te maken van een hoogwaardig hars. Eens verzadigd, wordt het hars gedurende de nacht automatisch geregenereerd dmv een optimaal berekende zoutoplossing. U hoeft enkel af en toe zout bij te vullen als het 'days-to-empty' lampje knippert.

Door het gebruik van zacht water in uw woning kunt u aanzienlijk besparen op zeep- en wasmiddelen. Gewassen kleding behoudt langer de originele kleur en voelt zachter aan. Door minder kalkaanslag geniet u van een schonere vaat. Ook de gele afzetting in bad, douche en wastafel wordt aanzienlijk gereduceerd. Met zachter water wordt de levensduur van huishoudelijke apparaten die water gebruiken aanmerkelijk verlengd en is minder onderhoud nodig. En dankzij het aangename gevoel van zacht water op uw huid geniet u, samen met uw familie, van meer comfort.

## Water dat goed is voor u en uw thuis



Alle GE waterontharders zijn **uiterst efficiënt**, wat kostenbesparingen en gebruiksgemak oplevert dankzij hun geringe zoutnavulling.

Het toestel is **eenvoudig te bedienen**. U hoeft enkel het toestel in te schakelen, de tijd en de waterhardheid in te stellen. Het GE SmartWater systeem analyseert uw waterverbruiksgewoontes en anticipeert zo op de vraag naar zacht water. Via **automatische en on-time regeneratie** is dan steeds voldoende zacht water beschikbaar.

Het goed zichtbare blauwe **indicatielampje** verwittigt u op voorhand dat u het zoutreservoir dient bij te vullen. En met de GE **'days-to-empty'** aanduiding weet u exact wanneer u uw volgende bestelling van zout dient te plannen.

Dankzij deze technologie geniet u zorgeloos van het comfort en de besparingen van zacht water.



Ervaar de streling van  
zacht water op uw huid




De drie grootste huishoudelijke GE  
SmartWater waterontharders zijn  
ontworpen voor één- of  
meergezinswoningen.


Ons compacte model past in kleine ruimtes  
mede door het horizontaal geplaatste  
afsluitdeksel dat eveneens een  
gemakkelijke toegang verleent tot het  
bedieningspaneel en het zoutreservoir.

# Technische specificaties

**GXOF18KE**



**GXOF27KE / GNOH45KE**



## Technische specificaties

	<b>GXOF18KE</b>	<b>GXOF27KE</b>	<b>GNOH45KE</b>
Hardheidsvermindering per zoutmassa (°Fm3/kg)	52 / 0,8 86 / 1,4 122 / 4,6	71 / 1 118 / 2 175 / 5,2	126 / 1,6 215 / 3,4 293 / 6,2
Harsfilter type	hoogwaardig hars	hoogwaardig hars	hoogwaardig hars
Volume harstank (l)	18	20	35
Inhoud zoutreservoir (kg)	63	90	90
Indicatieve regeneratietijd (mn)	112 - 117	115 - 122	143 - 153
Maximaal waterverbruik per regeneratie (l)	93	120	189
Wateraansluitingen (inches)	1"	1"	1 1/4"
Minimum / maximum waterdruk (bar)	1,4 / 8,6	1,4 / 8,6	1,4 / 8,6
Minimum / maximum watertemperatuur (°C)	4 / 49	4 / 49	4 / 49
Nominaal debiet (m3/h)	1,6	1,5	2,1

## Kenmerken

	rechthoekig	rond	rond
Vorm	rechthoekig	rond	rond
Kleur	wit met blauwe ring	wit met blauwe ring	wit met blauwe ring
Efficiënt zoutgebruik (1)	•	•	•
Verbruiksgestuurde regeneratie (2)	•	•	•
Elektronisch bedieningspaneel	•	•	•
Operationeel indicatielampje	•	•	•
Aanduiding van het aantal dagen tot zoutnavulling (3)	•	•	•
Aanduiding van laag zoutniveau	•	•	•
Akoestisch alarm (4)	•	•	•
Eenvoudig in te stellen bedieningspaneel (5)	•	•	•
Aanduiding van de restcapaciteit	-	-	•
Aanduiding van het dagelijks gemiddeld waterverbruik (in gallons)	-	-	•
Aanduiding van het waterdebiet	-	-	•
Positie van het bedieningspaneel	horizontaal	vertikaal	vertikaal
Opening zoutreservoir	horizontaal glijdend	vertikaal omhoog	vertikaal omhoog
Inclusief verstelbaar bypass-ventiel	•	•	•

## Afmetingen en gewichten

	GXOF18KE	GXOF27KE	GNOH45KE
Hoogte (mm)	775	1207	1207
Afmetingen onderaan – b x l of diameter (mm)	365 x 470	406	406
Afmetingen bovenaan – b x l of diameter (mm)	370 x 525	483	483
Afmetingen verpakking – b x h x l (mm)	605 x 798 x 452	525 x 1265 x 525	525 x 1265 x 525
Nettogewicht (kg)	33	33	48
Brutogewicht (kg)	34	34	49

(1) geoptimaliseerd voor een minimale zoutnavulling

(2) controleert het waterverbruik per weekdag zodat er steeds voldoende zacht water beschikbaar is

(3) geschat aantal dagen tot zoutnavulling

(4) bijkomend alarm bij het goed zichtbare blauwe indicatielampje wanneer een actie op het toestel vereist is – alleen ingeschakeld tussen 8.00u en 20.00u

(5) geen ingewikkelde berekeningen of gecompliceerde programmering



GE imagination at work

GE heeft een beleid waarmee continue haar producten verbeterd en behoudt zich het recht om materialen en specificaties te wijzigen zonder hiervan kennis te geven. Alle specificaties van ons product zijn nauwkeurig en alle foto's in deze catalogus zijn niet bindend.

© 2011 General Electric Company

Pub. n. 11-NE-GEAPP01